HeadRiver®

半导体光伏测量解决方案



安全

稳定

可靠









- 氦分子泄漏测试
- 100%序列号追溯
- 专用VCR接头
- 半导体高纯氟材料
- 百级洁净室双层真空包装

海德瑞传感技术 (苏州) 有限公司

核心团队来自仪器仪表传感器行业一线跨国公司, 具备快速研发及大批量供货能力。



产品特点与参数

海德瑞采用VIM/VAR 316L不锈钢及氟聚合物(PTFE/PFA)等不同的接液材料,最大限度地减少异物原子进入超高纯度气体的风险,同时使用VCR专用接头无需额外密封垫或O型圈及超洁净的表面处理,保证了超高纯的工艺连接。



高纯压力传感器		
接液材质	316L, Hastelloy B2	
表面处理	BA级, EP级	
过程连接	9/16-18UNF(VCR®)	
精度	±0.25% FS	
量程	-14.703000psi	
包装	真空双层, 符合SEMI E49.6	
证书	CE SIL3 Ex ia IIC T6 Ga	





高纯压力表	
接液材质	316L
表面处理	BA级, EP级
过程连接	9/16-18UNF(VCR®)
精度	±2.5% FS
量程	-0.140MPa
包装	真空双层, 符合SEMI E49.6
证书	CE SIL3 Ex ia IIC T6 Ga




PFA附件	
隔膜阀、针阀、旋塞阀	
接头	
弯头、三通	
高纯管 、波纹管 、弹簧管 、 对焊硬管	
水气枪	
气动风囊泵	
PFA材料加工定制	

应用:



PECVD镀膜设备



蚀刻制造设备



阀门分配箱



高纯气体柜



特气柜



超纯水供应设备



HeadRiver®

官网: www.hdrsensor.com

电话: +86 189 1370 8162

地址: 江苏省苏州市吴江区云创路99号